maars LIVING WALLS®

lalinea®

la première cloison à peine visible

Chez Maars, nous sommes toujours à la recherche de solutions permettant d'améliorer l'environnement et de créer des espaces de travail où les gens se sentent bien et donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est sur cette base que nous avons créé living walls.
Living walls est un concept inspirant de solutions murales intégrées et démontables destiné à diverses branches d'activités, comme le secteur de la santé, les immeubles de bureaux, les aéroports, l'éducation, l'hôtellerie, l'industrie et le commerce de détail.

Les architectes les plus visionnaires du monde entier choisissent Living Walls. Depuis plus de 75 ans, ceux-ci nous considèrent comme le fournisseur par excellence de solutions murales innovantes. Des solutions qui, d'une part, contribuent à une meilleure productivité et au bien-être des employés et, par ailleurs, se distinguent d'autres solutions par leur caractère durable et circulaire.

Nos Living Walls proposent des couleurs chaudes et émerveillent.
Les Living Walls peuvent changer d'apparence de manière flexible et génèrent les plus beaux sons. Ils stimulent votre imagination et engendrent de meilleures performances.
C'est de cette manière que nous parvenons à surprendre et à inspirer les gens. En offrant une expérience visuelle unique, un confort, un bien-être, une sécurité et une intimité hors pair. Durable, respectueux de l'environnement et certifié Cradle to Cradle.

Bienvenue dans le monde de Maars !

maarslivingwalls.com
lalinea

living walls

lalinea

rspectives

Le système de cloison haut de gamme lalinea est le seul système que l'on voit à peine. Dans sa catégorie, lalinea est donc tout simplement révolutionnaire. Le profilé télescopique breveté et la fixation des panneaux de verre dans celui-ci rendent cette paroi à double vitrage unique en son genre. Ceci en particulier en combinaison avec la porte PIVOT lalinea s'intégrant parfaitement dans la cloison, vous créez un motif aux lignes très épurées avec une perspective presque invisible.

lalinea

Avec Maars Living Walls, nous allons encore plus loin en matière de durabilité et de circularité. Les constructions modulaires et la réutilisation de matériaux sont de nos jours la norme. Ceci est la raison pour laquelle nos murs sont démontables. Vous pouvez les construire, les démonter et les reconstruire. Ceci tout en continuant à profiter de l'inégalable service Maars : nous nous chargeons du stockage et de la reconstruction. Et ceci à chaque fois. Voilà une démarche que l'on peut qualifier de vraiment durable ! Et le système vous offre la flexibilité que, de nos jours, les organisations souhaitent.

reduce
reuse
recycle

CERTIFIED
cradle to cradle
SILVER

Les principales caractéristiques de durabilité de lalinea:

- Entièrement démontable
- Les matières premières sont entièrement recyclables et réutilisables sans perte de qualité
- Pas de collage ni utilisation de substances nocives

l’art de la discrétion

lalinea est révolutionnaire à tous égards. Le système fait d’ailleurs l’objet de deux brevets. Ainsi, lalinea possède par exemple un ensemble de profilés uniques permettant de tenir compte des tolérances sans nuire aux lignes épurées. La manière dont le verre est relié au profilé est également brevetée. Les panneaux de verre sont équipés d’une fixation non visible au niveau des profilés. La surface vitrée continue avec des raccords minimalistes et les portes en verre dotées de charnières invisibles donnent à votre intérieur un aspect élégant.

Ce qui rend lalinea si élégante tient essentiellement à ce que vous ne la voyez pas ! L’art de la discrétion. Des lignes minimales, des charnières invisibles, une fine serrure, un montant de porte sobre et des parois vitrées sans profilés verticaux.

uns

een qualities

lalinea

lalinea est le seul système de cloison disposant de sa propre porte. Et quelle porte ! Grâce à la charnière invisible pivot et à un profil télescopique, la porte s'intègre parfaitement dans la paroi. Le design forme donc un ensemble fluide et synergique. La porte lalinea est également disponible en version d'absorption acoustique.

perfect fit

Avec lalinea, vous optez pour un aménagement parfait de votre intérieur. Créez des séparations invisibles de classe supérieure grâce à des lignes minimales et des finitions et détails à peine visibles. Quelle que soit votre idée, et pour toutes les combinaisons possibles – même avec nos systèmes de cloisons pleines – un raccordement parfait est pratiquement toujours réalisable.

caractéristiques et avantages

lalinea associe un système de cloisons design haut de gamme à une performance acoustique maximale. Ces atouts en font un produit tout à fait unique en son genre.

Les caractéristiques les plus importantes en termes de durabilité de lalinea :

- **Aucune charnière visible grâce à la construction unique du pivot**
- **Raccordement en T et solutions d'angle intégralement en verre**
- **Vitrage affleurant.**
- **Serrure étroite unique**
- **Profilés supérieur et inférieur minimalistes et uniformément continus**
- **Certifié Cradle to Cradle Silver**

Épaisseur du verre 12 mm



Profilés d'une hauteur de 30 mm seulement

Raccords de verre affleurant brevetés sur les profils supérieurs et inférieurs

Raccordement télescopique breveté au sol et au plafond

committed to circularity

Pour Maars, le bien-être des personnes dans tout espace est quelque chose d'essentiel. Nous sommes en permanence à la recherche de solutions durables et responsables et nous étudions constamment de nouvelles techniques de production. Reduce, reuse et recycle sont des maîtres-mots de notre philosophie d'entreprise qui se concrétisent par des revêtements écologiques ou encore par la compensation de CO_2 en passant par la « lean manufacturing » 5S. Nos produits contribuent à améliorer vos scores BREEAM et LEED. Afin de maîtriser pleinement notre politique en matière de qualité, d'environnement, de santé et de sécurité, nous avons mis en place un système intégré de gestion opérationnelle pour l'ensemble des processus critiques de qualité, d'environnement et de sécurité. En examinant de façon détaillée l'ensemble du processus de production, nous pouvons produire plus efficacement tout en réduisant la consommation d'énergie. L'engagement constant de Maars en faveur de l'innovation et de la circularité s'est aussi matérialisé par l'obtention du certificat Cradle to Cradle Bronze pour l'ensemble de nos systèmes muraux ainsi que par la certification ISO-9001 / ISO-14001. (Demandez nos produits certifiés).

reduce
reuse
recycle

concevez et créez des intérieurs au-delà de votre imagination

Avec Maars 4D vous disposez d'un logiciel d'aménagement de l'espace intelligent, très visuel et intuitif, simplifiant la spécification et la vente des produits. Maars 4D vous permet de créer des visualisations réalistes, y compris un survol mobile de votre futur espace. Cela vous permet d'offrir à votre client une expérience unique avant même d'avoir commencé l'installation.

maars 4D

consultez www.maarslivingwalls.com et découvrez les possibilités

une grande performance, des détails uniques

Raccordement ouvert d’angle en verre

Profilé de plafond télescopique

Profilé de sol télescopique

spécifications techniques

DESCRIPTION
Cloison amovible à double vitrage

OSSATURES
Épaisseur de la cloison : 100 mm
Raccords télescopiques sol/plafond en profilés aluminium.
Subdivision verticale

MODULES VITRÉS
Sans profils verticaux intermédiaires.
Double vitrage avec verre de 12 mm
Modules de porte
Huisseries de portes intégrées en aluminium avec battants sur pivots

Possibilité d'intégrer des huisseries de porte standard de 100 mm en aluminium.

DIMENSIONS STANDARD
Hauteur 3000 mm
Largeur 900/1200 mm
Hauteur nominale de la lisse
• 22 mm au plafond
• 22 mm au sol
Poids environ 67 kg/m2

FINITIONS
• Vitrage
  - Plusieurs options sont disponibles, telles qu'un feuilleté acoustique, un verre laqué, un verre opacifiant ou un sablage.

TOLÉRANCES D'INSTALLATION
Sol +/-6 mm
Plafond +/- 6 mm

ACOUSTIQUE
Indice d'isolation acoustique pondéré selon EN ISO 717-1
Modules vitrés : jusqu'à RW 48 dB
Module de porte vitrée : jusqu'à RW 39 dB (portes vitrées)
Module de porte vitrée : jusqu'à RW 41 dB (portes à charnières standard)

LIVING OPTIONS
Maars propose un large éventail d'options qui, en fonction du type de cloison, peuvent être intégrées dans notre gamme de cloisons. Montants de ventilation, panneaux acoustiques, armoires, étagères, panneaux avec contrôle climatique, lumière dynamique, multimédia, panneaux avec parement en tissu, vitres d'intimité ou Maars Magnetics. Contactez votre Responsable Commercial pour découvrir l'intégralité de notre gamme

products

Styleline
Metaline
String²
Panorama
Horizon
lalinea
lineaCube
Doors
Living Options
M923.
Core

expertise

Office
Care & Cure
Education
Revitalisation
Airport
Hospitality
Industrial
Automotive

maars LIVING WALLS®

Newtonweg 1, PO Box 1000
3840 BA Harderwijk
The Netherlands

T +31 (0)341 46 52 11
info@maars.nl
www.maarslivingwalls.com