



maars LIVING WALLS®

lalineia®

the first wall you will hardly see



Bij Maars zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden om het milieu te verbeteren en werkplekken te creëren, waar mensen zich prettig voelen en optimaal presteren. Daarom bedachten we Living Walls. Een inspirerend concept van remontabele, geïntegreerde wandoplossingen voor o.a. de gezondheidszorg, kantoorgebouwen, luchthavens, onderwijs, horeca, industrie en retail.

De meest visionaire architecten wereldwijd kiezen voor Living Walls. Zij zien ons al meer dan 75 jaar als dé leverancier van innovatieve wandoplossingen. Oplossingen die enerzijds bijdragen aan de productiviteit en het welzijn van medewerkers en anderzijds onderscheidend zijn door hun duurzame en circulaire karakter.

Living Walls hebben warme kleuren en geven je koude rillingen. Living Walls veranderen flexibel van uiterlijk en creëren de mooiste geluiden. Ze stimuleren je fantasie en zetten aan tot betere prestaties. Zo willen we mensen verrassen en inspireren. Door een unieke visuele ervaring, optimaal comfort, welzijn, veiligheid en privacy te bieden. Duurzaam, milieuvriendelijk en Cradle to Cradle gecertificeerd.

Welkom in de wereld van Maars!

■ maarslivingwalls.com

lalineia





Het high-end wandstysteem lalinea is het enige systeem dat je nauwelijks kunt zien. Daarmee is lalinea revolutionair in zijn soort. Het gepatenteerde telescopische profiel en de bevestiging van de glaspanelen in het profiel maken deze dubbelglaswand uniek. Zeker in combinatie met de PIVOT lalinea deur die naadloos doorloopt in de wand, creëer je een zeer strak lijnenspel met een vrijwel onzichtbaar perspectief.

invisible perspectives



Met Maars Living Walls gaan we ver, ook als het gaat om duurzaamheid en circulariteit. Modulair bouwen en re-use zijn de norm. Onze wanden zijn daarom remontabel. Opbouwen, afbreken en weer opnieuw opbouwen. Inclusief de bekende Maars Service: de opslag en heropbouw regelen wij. Keer op keer weer. Dat is pas echt duurzaam. En geeft je de flexibiliteit waar organisaties nu zo naar op zoek zijn.

De belangrijkste duurzaamheidskenmerken van lalineia:

- Volledig remontabel
- Grondstoffen zijn volledig recyclebaar en herbruikbaar zonder kwaliteitsverlies
- Geen verlijming of gebruik van schadelijke stoffen





de kunst van het weglaten

lalineia is revolutionair op elk vlak, mede dankzij twee patenten. Zo heeft lalineia een uniek profielenpakket om toleranties op te vangen, zonder het strakke lijnenspel te onderbreken. Ook de wijze waarop het glas wordt verbonden aan het profiel is gepatenteerd. De glazen panelen hebben een niet zichtbare bevestiging aan het profielenpakket. Het doorlopende glasvlak met subtiële naden en glazen deuren met onzichtbare scharnieren geven je interieur een strakke uitstraling.

Het mooie aan lalineia is vooral wat je niet ziet. De kunst van het weglaten. Minimale belijning, onzichtbare scharnieren, smal slot, minimale deurstijl en glaswanden zonder verticale profielen.



unseen qualities



lalineia

lalineia heeft als enige wandsysteem een eigen deur. En wat voor een! Dankzij het onzichtbare PIVOT-scharnier en een telescopisch profiel loopt de deur naadloos over in de wand. Daardoor vormt het ontwerp één vloeiend en synergetisch geheel. De lalineia deur is ook leverbaar in een akoestische versie en een absorptieversie



perfect fit

Met lalinea ga je voor de perfect fit in je interieurontwerp. Creëer onzichtbare topklasse dankzij minimale belijningen en nauwelijks zichtbare afwerkingsmogelijkheden en detailleringen. Wat je ook bedenkt, in alle mogelijke combinaties – ook met onze gesloten wandsystemen – is een vrijwel naadloze aansluiting mogelijk.






features & benefits

lalinea combineert een high-end design wandsysteem met maximale akoestische prestaties. Daarmee is het revolutionair in zijn soort.

De belangrijkste kenmerken voor wat betreft duurzaamheid van lalinea:

- Geen zichtbare scharnieren door de unieke pivotconstructie
- Volledige glazen T-aansluitingen en hoekoplossingen
- Flush beglazing
- Uniek smal slot
- Minimalistische, consequent doorlopende onder- en bovenprofielen
- Cradle to Cradle Silver gecertificeerd



committed to circularity

Voor Maars is het welzijn van mensen in elke ruimte essentieel. We zijn altijd op zoek naar duurzame, verantwoorde oplossingen en we onderzoeken continu nieuwe productietechnieken. Reduce, reuse en recycle zijn geworteld in onze bedrijfsfilosofie: van milieuvriendelijke coatings tot CO₂-compensatie en 5S 'lean manufacturing'. Onze producten helpen uw BREEAM- en LEED-scores te verbeteren. Om volledige controle te krijgen over ons kwaliteits-, milieu- en gezondheids- & veiligheidsbeleid, hebben we een geïntegreerd operationaal managementsysteem opgezet voor alle kritieke kwaliteits-, milieu- en veiligheidsprocessen. Door het gehele productieproces onder de loep te nemen, kunnen we efficiënter produceren en tegelijkertijd het energieverbruik beperken. Maars' voortdurende commitment aan innovatie en circulariteit is erkend met een Cradle to Cradle Bronze-certificaat voor al onze wandsystemen en ISO-9001 / ISO-14001-certificering. (Vraag naar onze gecertificeerde producten.)



ontwerp en creëer interieurs die uw verbeelding te boven gaan

Met Maars 4D beschik je over intelligente, sterk visuele en intuïtieve ruimteplanningssoftware, om het specificeren en verkopen van producten te vereenvoudigen. Met Maars 4D maak je realistische visualisaties, waaronder een bewegende fly through door je toekomstige ruimte. Zo kun je je klant een unieke beleving geven nog voor je begonnen bent met de installatie.



kijk op www.maarslivingwalls.com en ontdek de mogelijkheden

great performance, unique details



| Open glashoek verbinding



| Telescopisch plafond profiel



| Telescopisch grond profiel

technische specificaties

OMSCHRIJVING
Demonteerbare dubbelglas systeemwand

CONSTRUCTIE
Wanddikte: 100 mm
Telescopische aansluitingen vloer /
plafond uit aluminium profielen.
Verticale opdeling

BEGLAASDE MODULES
Zonder tussenliggende verticale profielen.
Dubbel beglaasd met 12 mm glas

DEUR MODULES
Verdekte aluminium deurkozijnen met
taats deuren.

Integratie van standaard 100 mm
aluminium deurkozijnen mogelijk.

STANDAARD AFMETINGEN
Hoogte 3000 mm
Breedte 900/1200 mm
Nominale plintheogte
• 22 mm Plafond
• 22 mm Vloer
Gewicht ca. 67 kg/m2

AFWERKINGEN
• Beglazing
- Meerdere opties mogelijk zoals
akoestisch gelaagd, gecoat, privacy glas
of gezandstraald.

INSTALLATIE TOLERANTIES
Vloer +/-6 mm
Plafond +/- 6 mm

GELUID
Gewogen geluidsisolatie-index conform
EN ISO 717-1
Beglaasde modules: tot RW 48 dB
Deurmodule beglaasd: tot RW 39 dB
(Taatsdeuren)
Deurmodule beglaasd: tot RW 41 dB
(Standaard draaideuren)

LIVING OPTIONS
Maars biedt een breed scala aan opties
die, afhankelijk van het wandtype, in
ons wandsysteem geïntegreerd kunnen
worden. Ventilatiestijlen, geluidspanelen,
kasten, plankendragers, panelen met
klimaatcontrole, dynamic light, multimedia,
met stof beklede panelen, privacyglas of
Maars Magnetics. Vraag je Sales Project
Manager voor het totale assortiment.

products

Styleline	lineaCube
Metaline	Doors
String ²	Living Options
Panorama	M923.
Horizon	Core
lalinea	

expertise

Office	Airport
Care & Cure	Hospitality
Education	Industrial
Revitalisation	Automotive



maars LIVING WALLS®

Newtonweg 1, PO Box 1000
3840 BA Harderwijk
The Netherlands

T +31 (0)341 46 52 11
info@maars.nl
www.maarslivingwalls.com